

ICONES LIGNORVM

EXOTICORVM ET NOSTRATIVM GERMANICORVM

EX

ARBORIBVS, ARBVSCVLIS ET FRVTICIBVS

VARII GENERIS COLLECTORVM.

ABBILDUNG

INN- UND AUSLÆNDISCHER HOELZER

SOWOHL VON

BÆUMEN, ALS STAUDENGEWÆCHSEN


WELCHE

VON DEN LIEBHABERN DER NATURGESCHICHTE IN IHREN NATURALIEN-CABINETEN NICHT NUR ZU EINER AUGENBELUSTIGUNG, SONDERN AUCH ZUR KENNTNIS DER PETREFACTEN, PFLEGEN ZUSAMMEN GETRAGEN ZU WERDEN;

NACH IHRER

STRUCTUR UND NATÜRLICHEN FARBEN

HERAUS GEGEBEN.






NÜRNBERG,

In Commiſſion der Seeligmanniſchen Kunſthandlung.

1773.



Prooemium.

Non plantis tantummodo floribusque egregios & odoris & colorum ornatus indidit summus rerum Conditor; uerum etiam iidem conspicui sunt in arborum fruticumque structura; præsertim si artis adiumento politura laevigantur.

Superbiunt prae caeteris lignis extranea, in primis indica; sunt tamen inter nostratia, quae (praecipue rhizoxyla) pari passu cum extraneis ambulant, quorum plurimae species & ponderosissimae, & durissimae aquae imum petunt. Inter istas quaedam ligna sunt tam fragilia, spissa, crispa, lenta, ut ramentorum crinibus pampinato semper orbe sese voluant ad incitatos runcinarum raptus, frangique celeriora quam findi, quibus pulpa non est, ut oleae, vites. In laminas vero praetenues secata marmorearum tabularum nitorem imitantur.

Quam

Vorbericht.

Es hat der grosse Schöpfer in dem Pflanzenreiche nicht nur den Blumen und Kräutern viele Schönheiten sowohl nach ihrem Geruche als Farben beygeleget, sondern es zeigen sich solche auch in den Holz- und Stauden-Gewächsen, wenn man diese zerleget und bearbeitet, auch durch geschickte Handgriffe mit Polierung zu Hülfe kommt.

Die ausländischen und indianischen Hölzer haben wegen ihrer unterschiedenen Farben besondere Schönheiten; jedoch fehlet es uns an inländischen Arten auch nicht, die mit ersten, und zwar die Wurzelhölzer, um den Rang streiten. Die meisten Sorten, sonderlich der ausländischen Hölzer, sind am Gewichte und Härte fast den Steinen gleich, wie sie denn auch alle im Wasser zu Boden fallen, und müssen etliche davon mit vieler Mühe bearbeitet werden; insonderheit diejenigen, so aus gewundenen, fladerigten oder von Natur widerspänstig in einander gewachsenen Stücken, geschnitten werden, und wegen ihrer harten, zähen, spröden und zerbrechlichen Materie weder mit dem Hobel, noch andern Instrumenten, füglich zu tractiren sind. Doch wenn an der Ausarbeitung weder Fleiss noch Kunst

gespah-

Quam ob cauſſam Viri Principes & alii hiſtoriae naturalis amatores, Collectiones lignorum fruticumque, ſeu *Xylophylacia*, adornarunt. Sic A. 1729 primum talis collectio ſat copioſa Dresdam, iuſſu Regis Poloniae & Electoris Saxon. portata & Gazophylacio Electorali inſerta fuit.

Talem lignorum collectionem, aeri inciſam, nos rerum naturalium ſtudioſis ob oculos ponimus. Sectiles laminae in varia picturae genera diſcriminantur, maxime fidis coloribus repraeſentatae, & miſſibus *duodecim* tabularum edendae.

Ligna iis nominibus appellauimus, quibus ab amicis donatoribus indigitabantur. Nec ſyſtematicum ordinem ſequi, nec de cultura arborum uſuque lignorum agere conſtituimus, quia uarii Auctores hanc rem ſcriptis pertractarunt, quibus omnibus palmam praeripuit Vir clariſſ. *Duhamelius du Monceau* in Operibus *gallice* editis, quae egregie in *germanicum* ſermonem tranſtulit Dom. *Carolus Chriſtoph. Oelhafen de Schœllenbach*, Reip. Noribergenſis ſaltuum Praefectus. Proſtant pluribus uoluminibus in Officinis tam b. *Seeligmanni* Heredum, quam *Adami Wolfgangi Winterſchmidtii.*

geſpahret wird, ſo fallen ſolche ſo lieblich, als die ſchönſten Marmor - Tafeln, in die Augen.

Dieſe Vorzüge haben veranlaſſet, daſs ſowohl Königliche als Fürſtliche, auch andere Liebhaber der Naturgeſchichte Belieben gefunden, Sammlungen von Holzern zu veranſtalten; wie am erſten die im Jahr 1729 *herausgegebene Nachricht von dem Holz - Cabinet, ſo in Sr. Königl. Majeſtät von Pohlen und Churfürſtlichen Durchlauchtigkeit zu Sachſen vortreffliche Naturalien - Kammer geliefert worden, bezeuget.*

Man hat alſo hier eine ſolche Sammlung von Holz und Staudengewächſen durch den Grabſtichel, nebſt der Illumination der natürlichen Farben, ſo getreu als möglich, in dieſen Kupfertafeln den Liebhabern der Naturgeſchichte vor Augen zu legen geſucht, davon jedesmal zwölf *herausgegeben werden.*

Die Benennung der Hölzer ſind ſo eingerichtet, wie ſelbige von inn- und ausländiſchen Freunden nach ihrer Mundart eingeſendet worden. Man hat auch keine ſyſtematiſche Ordnung beobachtet, und von der Cultur und dem Gebrauche nichts gemeldet; indem ſchon unterſchiedliche Gelehrte davon geſchrieben. Abſonſonderlich hat ſich der Herr Duhamel du Monceau *in ſeinen franzöſiſchen Werken vorzüglich berühmt und brauchbar gemacht, und dieſe ſind nun auch mit dem rühmlichſten Fleiſs durch Herrn* Carl Chriſtoph Oelhafen *von* Schöllenbach, *dermahligen Waldamtmann der Reichsſtadt Nürnberg, in unſere Sprache überſetzt, und in den* Seeligmänniſchen *und* Winterſchmidiſchen *Kunſthandlungen in unterſchiedlichen Theilen zu haben.*

Nürnberg, den 2. Febr. 1773.

TABVLA I.

Nr. 1. Betula.
Birkenholz.

2. Berberis.
Berbisbeer, Sauerdorn, Weinnägelein.

3. Betula criſpa.
Birken- Flaſer.

4. Evonymus anguſtifolia.
Pfaffenhütel, Hannehödel, Weiblich.

5. Anthos vel Rosmarinus.
Rosmarin - Staude.

6. Evonymus latifolia ſterilis.
Pfaffenhütel, Hannehödel, Männlich.

7. Canirubus.
Hagdorn, Haynbuttenſtrauch.

8. Amygdalus molli putamine.
Mandelbaum.

9. Populus Belgica.
Holländiſche Æſpe oder Eſpe.



TABVLA II.

No. 1. Pſeudo Acacia.
Falſch Agacien - Holz.

2. Acacia vera.
Æcht Agacien - Holz.

3. Pſeudo Acacia transv. ſecata.
Agacien - Holz, in der Queere geſchnitten.

4. Populus nigra.
Schwarze Æſpe.

5. Populus e ſylva viridis.
Pappel ſo vom Walde grün.
id eſt, wann ſolches lange Zeit in der Erde lieget, ſo bekommt das Holz ſo eine grüne Farbe.

6. Populus alba.
Weiſse Æſpe.

7. Roſa ſylveſtris.
Heckenroſen - Staude.

8. Taxus rubra.
Rother Eibenbaum.

9. Ribes domeſtica.
Gemeiner Johannisbeer - Strauch.



TABVLA III.

No. 1. Fagus.
Roth - Buche.

2. Fagus crispa.
Roth Buchen - Flaser.

3. Fagus; aliud Exemplar.
Roth - Buche von anderer Structur.

4. Ornus.
Weiss - Buche.

5. Radix Juglantis.
Nussbaum Wurzel - Holz.

6. Carpinus.
Stein - Buche.

7. Juglans.
Nussbaum von jungem Jahrvvuchs.

8. Juglans pulch. Exemplar.
Nussbaum von schöner Structur.

9. Juglans alio modo.
Noch ein Stück Nussbaum vom jungen Jahrvvuchs.



TABVLA IV.

No. 1. Lignum Ind. Rosf. Colore.
Rosenholz.

2. Lignum Litteratum.
Lettern - Holz.

3. Lignum Roseum; aliud Exemplar.
Noch ein anders Stück Rosenholz.

4. Buxus arborea striata.
Gestreifter Buchsbaum.

5. Buxus arborea crispata.
Buchsbaum - Maser.

6. Buxus arborea undulata.
Wellenformiges Buchsbaumholz.

7. Ebenus discolor.
Bunt Ebenholz.

8. Ebenus viridis.
Grünlicht Ebenholz.

9. Ebenus nigra.
Schvvarzer Ebenbaum.



TABVLA V.

No. 1. Lignum Campeche f. Campetsch.
Campetchen - Holz.

2. Lignum fanctum.
Franzofen - oder Pockenholz.

3. Lignum Purpureum.
Purpurholz.

4. Lignum Olivae obfcuro Colore.
Olivenholz dunkler Farbe.

5. Lignum Serpentarium.
Fein Schlangenholz.

6. Lignum Olivæ.
Olivenholz von etvvas heller Farbe.

7. Lignum Cajate.
Cajate - Holz.

8. Lignum Collecteben.
Collecteben - Holz.

9. Lignum Brafilianum cum Pericardio.
Brafilien - Holz mit dem Splint. *

* *Pericardium ift eigentlich das äuffere Holz von vveifer Farbe, fo fich an den braunen und bunten Holzern findet und Splint genennet vvird.*

TABVLA VI.

No. 1. Pinus fubtili Structura.
Fein Fichten - oder Refonanz - Boden Holz.

2. Radix Pini c. aqua forti exaltata.
Fichtenvvurzelholz, mit gedämpftem Scheidvvaffer erhohet.

3. Pinus craffa Structura.
Fichtenholz von ftarkern Jahrvvuchs.

4. Abies Picea fubtili ftructura.
Forenholz von zartem Jahrvvuchs.

5. Abietis Piceæ Radix.
Foren Wurzelholz.

6. Abies Picea refinofa five Teda.
Fettes oder harzichtes Kienholz.

7. Quercus crifpata Structura.
Eichenholz von kraufem Wuchs.

8. Quercus fubnigra ex aquis marinis.
Schvvarz Eichenholz an dem See-Waffer.

9. Quercus cum albidis Stricturis.
Eichenholz mit vveifslichten Streifen.

TABVLA III.

No. 1. Fagus.
Roth - Buche.

2. Fagus crispa.
Roth Buchen - Flaser.

3. Fagus; aliud Exemplar.
Roth - Buche von anderer Structur.

4. Ornus.
Weiss - Buche.

5. Radix Juglantis.
Nussbaum Wurzel - Holz.

6. Carpinus.
Stein - Buche.

7. Juglans.
Nussbaum von jungem Jahrvvuchs.

8. Juglans pulch. Exemplar.
Nussbaum von schöner Structur.

9. Juglans alio modo.
Noch ein Stück Nussbaum vom jungen Jahrvvuchs.



TABVLA IV.

No. 1. Lignum Ind. Ros. Colore.
Rosenholz.

2. Lignum Litteratum.
Lettern - Holz.

3. Lignum Roseum; aliud Exemplar.
Noch ein anders Stück Rosenholz.

4. Buxus arborea striata.
Gestreifter Buchsbaum.

5. Buxus arborea crispata.
Buchsbaum - Maser.

6. Buxus arborea undulata.
Wellenförmiges Buchsbaumholz.

7. Ebenus discolor.
Bunt Ebenholz.

8. Ebenus viridis.
Grünlicht Ebenholz.

9. Ebenus nigra.
Schvvarzer Ebenbaum.



TABVLA

TABVLA V.

No. 1. Lignum Campeche f. Campetsch.
Campetchen - Holz.

2. Lignum fanctum.
Franzosen - oder Pockenholz.

3. Lignum Purpureum.
Purpurholz.

4. Lignum Olivae obfcuro Colore.
Olivenholz dunkler Farbe.

5. Lignum Serpentarium.
Fein Schlangenholz.

6. Lignum Olivæ.
Olivenholz von etvvas heller Farbe.

7. Lignum Cajate.
Cajate - Holz.

8. Lignum Collecteben.
Collecteben - Holz.

9. Lignum Brafilianum cum Pericardio.
Brafilien - Holz mit dem Splint. *

* *Pericardium ift eigentlich das äusfere Holz von vveifer Farbe, fo fich an den braunen und bunten Holzern findet und Splint genennet vvird.*

TABVLA VI.

No. 1. Pinus fubtili Structura.
Fein Fichten - oder Refonanz - Boden Holz.

2. Radix Pini c. aqua forti exaltata.
Fichtenvvurzelholz, mit gedämpftem Scheidvvaffer erhohet.

3. Pinus craffa Structura.
Fichtenholz von ftarkern Jahrvvuchs.

4. Abies Picea fubtili ftructura.
Forenholz von zartem Jahrvvuchs.

5. Abietis Piceæ Radix.
Foren Wurzelholz.

6. Abies Picea refinofa five Teda.
Fettes oder harzichtes Kienholz.

7. Quercus crifpata Structura.
Eichenholz von kraufem Wuchs.

8. Quercus fubnigra ex aquis marinis.
Schvvarz Eichenholz an dem See-Waffer.

9. Quercus cum albidis Stricturis.
Eichenholz mit vveifslichten Streifen.

TABVLA VII.

No. 1. Fraxinus major.
Æſchenbaum.

2. Ceraſus actia.
Saure Kirſchen oder Weichſelbaum.

3. Fraxinus alt. Generis.
Fliegen - oder Muckenbaum.

4. Salix vulgo arborea.
Gemeine Baum - Weide.

5. Salix e Sylva viridis.
Weidenholz ſo vom Walde grün.

6. Salix Populacea.
Pappel - Weide.

7. Ulmus montana rubre, cum Pericardio.
Rothe Bergilme oder Rüſter mit dem Splint.

8. Ulmus alba.
Weiſs - Ilme, Ulmbaum.

9. Cornus.
Cornel - Kirſchen oder Ziſſerleholz.



TABVLA VIII.

No. 1. Lignum Regium transv. ſecat.
Königsholz quer geſchnitten.

2. Lignum Bimas.
Bimas - Holz.

3. Lignum Regium.
Königsholz.

4. Lignum Mahogini.
Mahogni - Holz.

5. Lignum Mahogini undulatum.
Fladericht Mahogni - Holz.

6. Lignum Mahogini alio modo.
Dergleichen auf andere Art.

7. Lignum Lockes ex India.
Lockes aus Indien.

8. Lignum Calaminth dictum.
Calaminth - Holz.

9. Lignum Bolletree Surinamenſe.
Bolleter von Surinam.



TABVLA

TABVLA IX.

No. 1. Alnus crifpa.
Erlen - Flafer.

2. Alnus major.
Grofse Erle.

3. Alnus crifpa oleata.
Geöhlte Erlen - Mafer.

4. Abies.
Tannenholz.

5. Radix Abietis.
Tannen Wurzelholz.

6. Abies Exotica.
Ausländifches Tannenholz.

7. Spina alba.
Weifsdorn, Meelfäffel.

8. Juniperus oleata.
Wachholderholz mit Oehl getränket.

9. Juniperus.
Wachholderholz mit feiner natürlichen Farbe.



TABVLA X.

No. 1. Tilia Montana.
Berglinde.

2. Lilac flore albo.
Lilac mit vveifsen Blumen.

3. Tilia Belgica.
Holländifche Linde.

4. Sambucus vulgaris.
Gemeiner Hollunder.

5. Lilac five Syringa flore caeruleo, colore aqua forti aucto.
Lillac oder blauer vvelfcher Holler.

6. Lilac five Syringa colore naturali.
Lilac oder vvelfcher Holler, natürliche Farbe.

7. Taxus fativa.
Garten - Taxus.

8. Lilac five Syringa transverfim fecata.
Lilac mit gedämpftem Scheidvvaffer erhohet und quer gefchnitten.

9. Taxus Belgica.
Holländifcher Taxbaum.



TABVLA XI.

No. 1. Cedrus Indica cum Ramo.
Indianisch Cedernholz mit einem Ast.

2. Pericardium Cedri.
Der Splint von diesem Cedernholze.

3. Cedrus Indica aliud frustulum.
Noch ein Stückchen dieses Cedernholzes.

4. Cedrus Tyrolensis.
Cedernholz vom Tyroler Gebürge.

5. Cupressus Italica.
Italiänisch Cypressenholz.

6. Cedrus albido colore.
Noch ein Cedernholz weisslichter Farbe.

7. Lignum Brasilianum Andira dictum.
Brasilianisch Andiraholz.

8. Quercus Virginica.
Virginisch Eichenholz.

9. Lignum Ferri.
Eisenholz.



TABVLA XII.

Nr. 1. Santalum rubrum vulgare.
Gemein rother Santal.

2. Santalum album.
Weisser Santal.

3. Santalum rubrum pulchrum.
Fein rother Santal.

4. Lignum Asphaltum.
Asphaltholz.

5. Santalum rubrum optimum.
Feinster rother Santal.

6. Lignum Colubrinum.
Griess- oder Schlangenholz.

7. Lignum Sassafras.
Sassafrasholz.

8. Lignum Nephriticum.
Griessholz.

9. Santalum citrinum.
Gelber Santal.



INDEX


INDEX
Alphabeticus Lignorum in hoc Fasciculo contentorum.

VERZEICHNIS
der in dieſer Auſsgabe befindlichen Hölzer.




N.º 1.
2
3.
Tab. I.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.






N.1.
2.
3.
Tab.II.
4
5.
6.
7
8
9.
2.




Tab.III.
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
3.



,2 d

Tab. IV.

1



2



3



4



5



6



7



8




9



4.







Tab. V.


1


2


3


4


5


6


7


8


9

5.





Tab. VI.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



6

Tab. VII.

N.º 1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8



9.



7.



12 L

Tab. VIII.

N° 1



2



3



4



5



6



7



8



8.

9






Tab. IX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.




Tab. X.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Tab. XI.

No 1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



.11.







12m

Tab. XII.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



22

ICONES LIGNORVM

EXOTICORVM ET NOSTRATIVM GERMANICORVM

EX

ARBORIBVS, ARBVSCVLIS ET FRVTICIBVS

VARII GENERIS COLLECTORVM.

MISSVS SECVNDVS.

ABBILDUNG

INN - UND AUSLÆNDISCHER HOELZER

SOWOHL VON

BÆUMEN, ALS STAUDENGEWÆCHSEN

WELCHE

VON DEN LIEBHABERN DER NATURGESHICHTE IN IHREN NATURALIEN-CABINETEN NICHT NUR ZU EINER AUGENBELUSTIGUNG, SONDERN AUCH ZUR KENNTNIS DER PETREFACTEN, PFLEGEN ZUSAMMEN GETRAGEN ZU WERDEN;

NACH IHRER

STRUCTUR UND NATÜRLICHEN FARBEN

HERAUS GEGEBEN.

ZWEYTES HEFFT.

TABVLA XIII. — XXIV.



NÜRNBERG. 1774.

ICONES LIGNORVM

EXOTICORVM ET NOSTRATIVM GERMANICORVM

EX

ARBORIBVS, ARBVSCVLIS ET FRVTICIBVS

VARII GENERIS COLLECTORVM.

MISSVS SECVNDVS.

ABBILDUNG

INN - UND AUSLÆNDISCHER HOELZER

SOWOHL VON

BÆUMEN, ALS STAUDENGEWÆCHSEN

WELCHE

VON DEN LIEBHABERN DER NATURGESHICHTE IN IHREN NATURALIEN-CABINETEN NICHT NUR ZU EINER AUGENBELUSTIGUNG, SONDERN AUCH ZUR KENNTNIS DER PETREFACTEN, PFLEGEN ZUSAMMEN GETRAGEN ZU WERDEN;

NACH IHRER

STRUCTUR UND NATÜRLICHEN FARBEN

HERAUS GEGEBEN.

ZWEYTES HEFFT.

TABVLA XIII. — XXIV.



NÜRNBERG. 1774.

TABVLA XIII.

No. 1. Prunus Fructu cereo præcox.
Spilling - Baum.

2. Radix Prunarum.
Pflaumbaum Wurzel - Holz.

3. Prunus amplit. Mali flava.
Gelb Morunckenbaum - Holz.

4. Prunus Damascena.
Damascener Pflaumbaum - Holz.

5. Ejus Radix.
Wurzel - Holz von diesem.

6. Fructus Hungariæ Fructu majore dulci.
Groſs Ungarisch Pflaumbaum-Holz.

7. Morus alba.
Weiſs Maulbeerbaum - Holz.

8. Prunus sylvestris.
Schleenstauden - Holz.

9. Morus nigra.
Schvvarz Maulbeerbaum - Holz.



TABVLA XIV.

No. 1. Lignum Aloes falsum.
Falsch Paradieſs - Holz.

2. Lignum Aloes verum.
Aechtes und vvahres Paradieſs-Holz.

3. Ligni Guajaci alburnum sive pericardium.
Der Splint vom Pocken - Holz.

4. Lignum Benzoinum, odore balsamico.
Asand oder Benzoin - Holz, hat einen starcken balsamischen Geruch.

5. Lignum arboris Insulæ Madagascar ex cujus succo Gummi *sanguis Draconum* dictum conficitur.
Drachenblut - Holz; giebt eine schöne rothe Farbe.

6. Lignum Camphoræ.
Campherbaum - Holz.

7. Radix Pareiræ pravæ.
Ist eine starke Wurzel dieses Namens.

8. Lignum Quasiæ.
Surinamisches Bitterbaum - Holz.

9. Lignum Stercoris.
Stinkholz, giebt, vvenn man es mit einem Messer schabet, einen empfindlichen Cloacks-Geruch.

TABVLA XV.

No. 1. Pirus Prasina.
Winter-Birnbaum-Holz.

2. Pirus crispa.
Birnbaum-Flaser.

3. Pirus sylvestris.
Wild oder Holzbirnbaum.

4. Pirus Belgica.
Holländisch Birnbaum-Holz.

5. Malus sylvestris alba.
Weiss Holz-Apfelbaum.

6. Malus sylvestris Belgica.
Wilder Holländischer Apfelbaum.

7. Malus Fructu acidulo Vini.
Weinsäuerlicher Apfelbaum.

8. Pirus Laurifolia.
Lorbeer-Birnbaum.

9. Malus Dominica.
Herren-Apfelbaum.



TABVLA XVI.

No. 1. Lignum arboris Manzenillae Antillarum.
Manzenillienbaum aus den Antillen-Insuln.

2. Granadilla viridis.
Grünlicht Granadill-Holz.

3. Lignum Marmor. Indicum.
Indianisch Marmor-Holz.

4. Lignum Rhodium.
Rhodiser-Holz.

5. Lignum rubrum Africanum.
Africanisch Roth-Holz.

6. Ligni Rhodii Radix.
Rhodiser Dorn-Wurzel.

7. Lignum Succerdanum vulgare.
Gemein Succerdan-Holz.

8. Lignum Fernambucense.
Fernambuc, Brasilien-Holz.

9. Lignum Succerdanum pulcherrimum.
Fein Succerdan-Holz.



TABVLA

TABVLA XVII.

No. 1. Perfica vulgaris & viridis.
Gemeiner Pfirſchenbaum, mit vveiſslicht grüner Frucht.

2. Perfica Radix.
Wurzelholz von dieſem.

3. Perfica rubra.
Roth Pfirſchenbaum.

4. Cerafus Belgica.
Holländiſch Kirſchbaum - Holz.

5. Perfica carne rubente.
Blut - Pfirſchenbaum - Holz.

6. Amygdalus amara.
Bitteres Mandel - Holz.

7. Larix folio deciduo conifera Canadenfis.
Lerchenbaum, der ſeine Blätter im Winter fallen läſst, aus Canada.

8. Cedrus fylveftris inodora.
Wilder Cedernbaum.

9. Larix refinofa.
Harzigtes oder fettes Lerchenbaum. Holz obiger Art.



TABULA XVIII.

No. 1. Caoba Floribus intextu.
Geblümt Zucker - Kiſten - Holz.

2. Lignum rubrum ex Infula St. Martini.
Roth Holz aus der Inſul St. Martin.

3. Caoba lurida.
Grünlicht Zucker - Kiſten - Holz.

4. Thuya feu Arbor vitæ Canadenfis.
Canadiſcher Lebensbaum.

5. Santalum rubrum a Belgis dicitur
Calliatur - Holz.

6. Laurus vulgaris.
Gemeiner Lorbeerbaum.

7. Radix Chinæ.
China - Wurzel.

8. Lignum Vifet feu Forfet.
Viſet - Holz.

9. Radix Turpethi.
Turbith - Wurzel.



TABVLA XIX.

No. 1. Castanea sylvestris.
Wild Castanienbaum - Holz.

2. Castanea vulgaris crispa.
Castanienholz, etwas masericht.

3. Clethra alnifolia. Linn.
Elsen.

4. Carpinus major vulgaris.
Groser Leinbaum.

5. Radix Castaneæ.
Castanien Wurzel - Holz.

6. Castanea inoculata.
Gepfropfter oder guter Castanienbaum.

7. Carpinus major undulata.
Wolkigtes Leinbaum - Holz.

8. Sorbus sylvestris torminalis.
Adlersbeerbaum. Sperbeerbaum.

9. Carpinus major discolor.
Fleckigt Leinbaum - Holz.



TABVLA XX.

No. 1. Acer Belgicum.
Holländisches Ahornbaum - Holz.

2. Acer montanum undulatum.
Fladericht Berg - Ahornbaum - Holz.

3. Acer.
Ahornbaum - Holz.

4. Armeniaca fructu minori.
Apricosen mit kleiner Frucht, oder Marille.

5. Armeniaca fructu majori, nucleo dulci.
Apricosenbaum - Holz.

6. Prunus Sebestena.
Sebesten - oder Brustbeerleinbaum.

7. Lignum Platani.
Massholderbaum - Holz.

8. Lignum Platani crispæ.
Massholder Masser.

9. Sorbus sylvestris.
Episch - oder Vogelbeer - Holz.



TABVLA

TABVLA XXI.

No. 1. Lignum Calambour ſive Calambac, Medulla Agallochi.
Calampe - Holz, Kern vom Paradieſs - Holz.

2. Lignum Odoris balſamici.
Balſam - Holz.

3. Lignum Polixander ſive violaceum odorum.
Polixander - Holz. Chineſiſch Holz.

4. Lignum Caoba flavum.
Gelbes Zucker - Kiſten - Holz.

5. Lignum Caoba fuſcum.
Braunes Zucker - Kiſten - Holz.

6. Suber.
Kork, oder Pantoffelholz.

7. Lentiſcus.
Maſtix - Holz.

8. Medulla Ligni ſancti ſive Guajaci.
Kern vom Franzoſen - Holz.

9. Betula alba crispa gallica.
Franzöſiſche Weiſsbirke. Flaſer.



TABVLA XXII.

No. 1. Vitis apiana.
Muscateller - Wein - Holz.

2. Vitis nobilis alba.
Weiſs Junckern - Weinholz.

3. Vitis Vallis Tellinæ.
Valteliner Weinholz.

4. Tilia gallica undulata.
Franzöſiſch Linden - Flaſer.

5. Tilia gallica.
Franzöſiſch Linden - Holz.

6. Tilia gallica criſpa.
Franzöſiſch Linden - Maſer.

7. Cydonia Pirus.
Quitten - Birnbaum.

8. Meſpilus.
Miſpelbaum. Heſpele.

9. Cydonia Malus.
Quitten - Apfelbaum.



TABVLA XXIII.

No. 1. Lignum Amomum.
Amomum - Holz.

2. Lignum Coluteæ.
Sennetbaum - Holz.

3. Lignum Ambosini.
Ambosin - Holz.

4. Lignum Azaroli, sive Mespili apii folio laciniato.
Aarons - Mispel - Holz.

5. Lignum Camuncuy.
Camuncuy - Holz.

6. Lignum Bambu sive Mambu.
Ostindisch Gewvächse, eine Rohrgattung.

7. Cerrus Plinii, Lib. XVI. cap. 5.
Fremd Eiche, Zirnbaum, Zirneiche.

8. Lignum Bumeliæ, sive Fraxini amplissimæ.
Gattung eines Eschbaums, so in Macedonien wächst. Plin. Lib. XVI. cap. 13.

9. Lignum Calampei luridum.
Grüngelblicht Calampe - Holz.



TABVLA XXIV.

No. 1. Lignum arboris Nucis moschatæ.
Muscaten Nussbaum - Holz.

2. Lignum Americanum, Pustic.
Westindisch Pustic - Holz.

3. Lignum Carrobaccinum, sive Siliquæ dulcis.
Johannis - Brod - Baum.

4. Lignum Cuambu, sive Caryophyllata.
Benedicten - Wurzel - Holz.

5. Lignum Araboutan.
Araboutan - Holz.

6. Quercus Zacynthia.
Eichenholz aus der Insul Zante.

7. Ficus Italica.
Italienisch Feigen - Holz.

8. Arbutus, Comarus.
Erdbeerbaum, Meer - Kirschbaum.

9. Ficus germanica.
Teutsches Feigenbaum - Holz.



INDEX

INDEX
Alphabeticus Lignorum in hoc secundo Fasciculo contentorum.

VER-

VERZEICHNIS
der in diesem zweyten Heffte befindlichen Hölzer.



A


No. 1
2
3
Tab XIII
4.
5.
6.
7.
8.
9
13.






No 1.
2.
3.
Tab. XIV
4.
5
6.
7.
8.
9.
14.

Tab XV

N°1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.




8.



9.



15.


N.° 1.
2.
3.
Tab XVI.
4
5.
6.
7
8
9
16.



N°1.
2.
3.
Tab XVII.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
17



20 f





20 f

Tab XVIII.

No. 1




2



3.



4



5



6.



7.



8



9



18

Tab. XIX.

1.



2



3



4.



5



6.



7.



8.



9.



10.

Tab XI

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



10.

9





N.° 1 | 2 | 3 Tab. XXI.







4. | 5. | 6.







7 | 8 | 9








21.


Nº 1
2
3.
Tab XXII
4
5.
6.
7.
8.
9.
22.

20 m



Tab XXIV.

№ 1.



2.



3.



4



5.



6



7.



8.



9.



24

ICONES LIGNORVM

EXOTICORVM ET NOSTRATIVM GERMANICORVM

EX

ARBORIBVS, ARBVSCVLIS ET FRVTICIBVS

VARII GENERIS COLLECTORVM

MISSVS TERTIVS.

ABBILDUNG

INN- UND AUSLÆNDISCHER HOELZER

SOWOHL VON

BÆUMEN, ALS STAUDENGEWÆCHSEN,

WELCHE

VON DEN LIEBHABERN DER NATURGESCHICHTE IN IHREN NATURALIEN-CABINETTEN NICHT NUR ZU EINER AUGENBELUSTIGUNG, SONDERN AUCH ZUR KENNTNIS DER PETREFACTEN, PFLEGEN ZUSAMMEN GETRAGEN ZU WERDEN;

NACH IHRER

STRUCTUR UND NATÜRLICHEN FARBEN

HERAUS GEGEBEN.

DRITTES HEFFT. TAB. XXV. — XXXVI.



NÜRNBERG,

in Commiſſion der Seligmänniſchen Kunſthandlung, 1775.



PRAEFATIO.

Plurimorum harum Tabularum lignorum cum ex Collectione Gazophylacii Electoralis Dresdensis, magna industria a Domino M. CHRISTIANO CLODIO, Lycei Zwickauiensis Rectore, adornata, tum ex aliorum Fautorum Xylothecis beneuole nobis copia facta est, id quod hic gratissima mente profitemur.

Interim etiam atque etiam petimus, ut *tertium* hunc *Missum* eadem beneuolentia atque humanitate suscipiant Naturae curiosi, qua priores prosequi dignabantur. Vt enim magis adhuc Xylophilis consuleremus, omnia, quae nancisci potuimus, diuersarum regionum ligna exactissime hic uiuis coloribus depicta exhibentur, quorum icones non uisu tantum

VORBERICHT.

Wir haben sehr viele der auf diesen Kupfertafeln vorgestellten Hœlzer, theils aus der Sammlung des Herrn Rectors CLODIUS in Zwickau, die in der Churfürstlichen Schatzkammer zu Dresden aufbewahret ist, theils von andern Gœnnern erhalten, und statten dafür unsern devoten und schuldigsten Dank ab.


Die Herren Liebhaber der Natur werden von uns ersuchet und gebetten, dieses dritte Hefft *eben so geneigt aufzunehmen, wie bey den vorigen geschehen ist; zumal da wir keinen Fleis noch Mühe gesparet haben, die seltensten auslændischen Hoelzer, die wir nur bekommen konnten, aufs getreueste mit ihren natürlichen Farben vorzustellen, so, daß ihre Abbildungen nicht nur das Auge ergœzen,*

sondern

tum Spectatorem oblectant, sed etiam ad lithoxylorum cognitionem perducunt. Nomina Lignorum, quibus a Fautoribus notabantur, retinuimus; nec umquam fieri poterit, ut *Linnaeanis* denominationibus in tam vagis lignorum nominibus uti possimus. Prodibit forsitan suo tempore Missus quartus, si Deus uitam uiresque nobis largietur.

sondern auch zur Kenntniß versteinter Hölzer dienen kœnnen. Die Namen, mit welchen man sie bezeichnet fand, sind beybehalten worden; und wir glauben nicht, daß es mœglich sey, bey den schwankenden Benennungen der meisten Hölzer Linnaeische *Namen beyzusetzen. Vielleicht liefern wir zu seiner Zeit auch das vierte Hefft, wenn uns Gott Leben und Gesundheit schenket.*

M. Junio, 1775.



ERRATA.

Pag. 3. Prooem. lin. 5. lege *fruticumque.*
Tab. VIII. No. 4. 5. 6. lege *Mahogony.*
Tab. XIII. No. 2. lege *Radix Pruni uulgaris.*
No. 6. lege *Prunus Hungarica.*
Tab. XIV. No. 5. praemittatur: *Palma conifera spinosa KÆMPFERI Amoen. exot. 554.*

TAB. XXV.

TAB. XXV.

No 1. Jasminum, seu Gelsiminum.
Jasmin.

2. Genista.
Kunschroten, Genst, Pfriemenkraut.

3. Grossularia satiua.
Stachelbeer.

4. Hedera arborea.
Epheu, Eppich, Mauereppich, Wintergrün.

5. Sabina.
Sadelbaum, oder Sevenbaum.

6. Jasminum Hispanicum.
Spanischer Jasmin.

7. Opulus, Sambucus aquatica, rosea.
Schneeballen, Baumrosen, Hirschholder, Schweicken.

8. Myrthus foliis crispis minoribus.
Kleiner Myrthenbaum.

9. Rosa Hierichuntina, s. Sanctae Mariae.
Jerichorosen.



TAB. XXVI.

No. 1. Lignum Sinense.
Chinesisches Holz.

2. Lignum ex Insula Martinica.
Ein Holz aus Martinique.

3. Lignum Sinense.
Ein anderes Chinesisches Holz.

4. Lignum ex Insula Martinica.
Eine andere Art Holz aus Martinique

5. Lignum Caryophylli Aromatici.
Gewürznelken - Holz.

6. Lignum Sinense.
Chinesisches Holz.

7. Aliud.
Desgleichen auf andere Art.

8. Lignum Surinamense.
Holz aus Surinam.

9. Lignum Sinense.
Noch ein Chinesisches Holz.



TAB. XXVII.

No. 1. Pistacchio. Pistacea.
Welscher Pimpernußbaum.

2. Malus aurantia.
Pomeranzenbaumholz.

3. Malus Citria.
Citronenbaumholz.

4. Lignum Gehuph, cortice croceo. E Sumatra.
Gehuph ist ein Baum, so in Sumatra wächset, seine Rinde ist so gelb wie Saffran.

5. Ilex aquifolia, Ruscus.
Stechpalmen-Holz.

6. Lignum Gallialia, Ind.
Gallialia, ein indianisch Holz.

7. Canna Saccharifera.
Indianisch Zuckerrohr.

8. Lignum Siamense Sapan.
Siamisches Sapanholz.

9. Lignum Malabaricum.
Ein Holz aus Tranquebar.



TAB. XXVIII.

No. 1. Lignum Corallii vulgare.
Corallenholz.

2. Lignum Corallii luteum.
Gelb Corallenholz.

3. Lignum Corallii atris venis distinctum.
Corallenholz mit schwärzlichen Adern.

4. Cupressus gallica.
Französisches Cypressenholz.

5. Cupressus spinosa.
Stachlichter Cypressenbaum.

6. Cupressus Smyrnensis.
Cypressenholz von Smyrna.

7. Lignum ferri rubrum.
Rothes Eisenholz.

8. Lignum ferri nigrum.
Eisenholz.

9. Ligni ferri rubri pericardium.
Roth Eisenholz Splint.



TAB.

TAB. XXIX.

No. 1. Lignum Americanum roseo colore.

Americanisches Rosenholz.

2. Cortex fauo apium similis, ex Italia allatus.

Eine Rinde von einem Holzgewächse, so den Honig - oder Bienen - Zellen gleichet.

3. Lignum leue, quod in mari Germanico et Balthico natans reperitur.

Ein nordisches so genanntes Schwimmholz, welches in dasigen Gewässern herumschwimmend angetroffen wird, und von sehr leichter Art ist.

4. Betula sylvestris Septemtrionalis.
Nordische Wald - Birke.

5. Fagus Septemtrionalis.
Nordische Rothbuche.

6. Ornus Septemtrionalis.
Nordische Steinbuche.

7. Betula crispa Septemtrionalis.
Nordischer Birckenflaser.

8. Robur Septemtrionalis.
Nordische Hag - oder Heckeichen.

9. Lignum Ind. Manioc dictum.
Aschengraues Maniocholz aus Indien.

TAB. XXX.

No. 1. Genipa, fructu ouato. PLUM. BARRERE Gall. aequinoct. p. 54. Janipaba PISONIS. V. PREFONTAINE maison rustique des Habitans de Cayenne; à Paris, 1763. 8. fig. pag. 175. Huius arboris altae lignum densum durumque.

Genipa ist in den americanischen Insuln zu finden, so hoch wie eine Eiche. Das Holz ist von harter und dichter Structur.

2. Genista Africana.
Africanischer Ginst.

3. Genista Hispanica.
Spanischer Ginst.

4. Lycium Italicum.
Italienischer Buxdorn.

5. Myrobalanus.
Myrobalan oder indianischer Pflaumenbaum.

6. Lignum Lanhehe.
Lanhehe - Holz.

7. Ketmia Jauanica.
Javanische Ketmia.

8. Ketmia Arabica.
Arabisches Ketmien - Holz.

9. Granatus, seu Malus Punica.
Granatapfelbaum.

TAB. XXXI.

No. 1. Spina Chrifti, feu Paliurus.
Chriſtdorn, Stechdorn.

2. Terebinthus.
Terpentinbaum.

3. Lignum Mirandalon.
Mirandalonenbaum - Holz.

4. Lignum Salmonei, Ind. Orient.
Salmonei - Holz.

5. Rhus coriaria.
Gerberbaum, Sumach, Hirſchbaum.

6. Lignum Palambac.
Palambac - Holz.

7. Sycaminus exotica.
Ausländiſcher Maulbeerbaum.

8. Lignum Surinamenfe.
Pferdefleiſch - Holz.



TAB. XXXII.

No. 1. Corylus fatiua, fructu minore, rotundo.
Kleine runde Gartenhaſel.

2. Quercus montana Tyrolenfis.
Eichenholz aus dem Tyroler Gebürge von beſonderer Farbe.

3. Corylus fructu longo, rubente.
Lampertsnuſs, Zellernuſs.

4. Populus gallica.
Aſpenholz aus Frankreich.

5. Salix gallica.
Weidenholz aus Franckreich.

6. Quercus montana Tyrolenfis, aliud fruſtullum.
Eichenholz aus dem Tyrolergebürge, von ſchöner Farbe und Structur.

7. Quercus crifpa montana Tyrolenfis.
Eichenfaſer, aus den Tyroler - Gebürgen.

8. Colutea. DODONAEI pempt. 784.
Linſenbaum, Baumbohnen.

9. Acer campeftre, minus. BAUHIN. pin. 431. Acer minor. DODON. pempt. 840.
Kleiner Feld - Ahorn.



TAB.

TAB. XXXIII.

No 1. Juglans undulata montana Tyrolensis.
Flaserichter Tyroler Nußbaum.

2. Juglans crispa montana Tyrolensis.
Tyrolischer Nußbaum-Maser.

3. Juglans montana Tyrolensis.
Noch ein flaserichtes Nußbaumholz aus Tyrol.

4. Carpinus major undulata Bohemiae.
Ein schönes flaserichtes Leimbaumholz aus Böhmen.

5. Populus nigra aquatica.
Maser Almenbaum.

6. Tilia montana Tyrolensis.
Berglinde aus den Tyroler Gebürgen.

7. Populus nigra et crispa aquatica.
Wasser-Almen Maser.



TAB. XXXIV.

No. 1. Laureola.
Kellerhals.

2. Sporcken.

3. Liguſtrum.
Hartriegel.

4. Neſſat.

5. Lignum Mauritianum odoratum.
Wohlriechendes Holz, aus der Insel Mauritz.

6. Noche.

7. Palo de Boſcuwa. CLOD.
Holz von Boscuwa.

8. Lignum odoratum, ex Inſula Madagaſcar.
Wohlriechend Holz, aus der Insel Madagascar.



TAB. XXXV.

No. 1. Lignum Novellae litoreae.

2. Lignum Nerulae.

3. Lignum Penſylvaniae.
Penſylvaniſches Holz.

4. Lignum Violaceum.
Violettholz.

5. Lignum Violaceum durum criſpum.
Violet Flaſerholz.

6. Tulipifera arbor Indiae Orient.
Tulipanbaum.

7. Lignum Serpentarium optimum Ind. Orient. ubi contra morſus ſerpentum adhibetur.
Fein Schlangenholz, ein oſtindianiſches Gewächs, ſo die Indianer wider den Schlangenbiß brauchen.

8. Lignum Pauanae durae, ſeu Panauae Moluccenſe.
Hart Saſſafraß, oder Moluccißcher Penchelbaum.



TAB. XXXVI.

No. 1. Lignum Braſilianum incognitum, cui herbae Nicotianae folia circumuoluuntur.
Ein unbekanntes Braſilienholz, woran der daher kommende ſchwarze Rauch- und Schnupftabak gerollet wird.

2. Aliud, alius ſtructurae.
Dergleichen auf andere Art und Structur.

3. Aliud.
Noch ein anders.

4. Lignum ex Inſula Ceylon; e ciſtula in qua Cardamoma mittuntur.
Ein Holz aus Ceylon von einem Kiſtlein, worinnen die Cardamomen kommen.

5. Lignum Braſilianum, quod herbae Nicotianae foliis circumuoluitur.
Braſilienholz, worauf auch der daher kommende Taback gerollet wird.

6. Aliud Lignum ex Inſula Ceylon, uti Num. 4.
Noch ein von Ceylon kommendes Holz, worinnen die Cardomomen kommen.

7. Lignum Tacamahaca Americae Septemtrionalis.
Nordamericaniſches Tacamahacaholz.

8. Lignum Indicum lapidarium.
Indianiſches ſo genanntes Steinholz.

9. Populus alba Belgica.
Niederländiſcher weißer Pappelbaum.

INDEX


INDEX ALPHABETICVS
Lignorum, in hoc tertio Miſſu contentorum.



VER.

VERZEICHNIS
der in diesem dritten Hefte befindlichen Hölzer.

NORIMBERGAE, Typis Bielingianis.



Tab XXV
No. 1.
2
3
4
5
6
7
8.
9
25

Tab. XXVI.

1.



2.



3.



4.



5.



6



7.



8.



9.





No. 1.
2
3
Tab. XXVII
4.
5
6
7.
8
9.
27









Tab XXVIII


1


2


3


4


5


6


7


8


9

28



Tab XXIX

No. 1



2



3



4



5



6



7



8



9



29



32 1/4

Tab. XXX.

1



2



3




4



5



6



7



8



9







Tab. XXXI



















N: 1
2
3
Tab. XXXII.
4
5
6
7.
8
9
32




No. 1
2
3
Tab. XXXIII.
4
5
6.
7.
33





1



2



3



4



5



6



7



8





32 m


N° 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Tab XXXV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30


Tab XXXVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30

ICONES LIGNORVM

EXOTICORVM ET NOSTRATIVM GERMANICORVM

EX

ARBORIBVS, ARBVSCVLIS ET FRVTICIBVS

VARII GENERIS COLLECTORVM.

MISSVS QVARTVS.

ABBILDUNG

INN- UND AUSLÆNDISCHER HOELZER

SOWOHL VON

BÆUMEN, ALS STAUDENGEWÆCHSEN

WELCHE

VON DEN LIEBHABERN DER NATURGESCHICHTE IN IHREN NATURALIEN-CABINETEN NICHT NUR ZU EINER AUGENBELUSTIGUNG, SONDERN AUCH ZUR KENNTNIS DER PETREFACTEN, PFLEGEN ZUSAMMEN GETRAGEN ZU WERDEN;

NACH IHRER

STRUCTUR UND NATÜRLICHEN FARBEN

HERAUS GEGEBEN.

VIERTES HEFT. TAB. XXXVII. — XLVIII.



Nürnberg,

in Commission der Seeligmännischen Kunsthandlung, 1778.

DEM

HOCHEDELGEBOHRNEN UND HOCHGELAHRTEN

HERRN

CHRISTIAN ERNST BIRCKHAN,

WÜRKLICHEM INSPECTORI ÜBER DIE CHURFÜRSTLICH SÆCHSISCHEN NATURALIEN- UND MINERALIEN-CABINETTE IN DRESDEN

MEINEM

HOCHZUEHRENDEN HERRN

UND

GOENNER.

Hochedelgebohrner,
Hochgelahrter Herr Inſpector!

Da DIESELBEN durch die Vermittelung eines alten guten Freundes ſich ſo liebreich und gütig bezeuget, einen wichtigen Beytrag mit Abzeichnungen, ſowohl aus dem Churfürſtlichen vortreflichen Holzcabinette, als auch aus DERO eigenen ſchönen Sammlungen, zur Beförderung dieſes Werkes mir unbekannter Weiſe angedeyen zu laſſen: ſo erfodert es die Pflicht, nicht nur ſolches öffentlich zu rühmen, ſondern auch zugleich, bey gegenwärtiger vierten Ausgabe, gegen EUER HOCHEDELGEBOHREN meine ſchuldigſte Dankſagung abzuſtatten, und mir DERO ferneren geneigteſten Beyſtand auszubitten. Der Höchſte lege IHNEN noch viele Jahre die dauerhafteſte Geſundheit bey, damit ich bis in das ſpäteſte Alter die Ehre und das Vergnügen haben möge, mich ſtets zu nennen

Euer Hochedelgebohren,

Nürnberg,
den 6. Auguſt, 1777.

ergebenſter Diener,
Gottlob Siegmund May.

TAB. XXXVII.

No. 1. Amaranthus obscurus.

Dunkel Amaranthenholz, ein ziemlich festes Holz mit starken, niedlich und sehr ungleich gehenden Saftröhren.

2. Bignonia catalpa Linnaei.

Ist nicht allzustark zu haben, und ist mit einem Kern, fast wie der Hollunder, versehen.

3. Amaranthus subluſtris.

Amaranthenholz von lichter Farbe.

4. Lignum Carioptulades.

Carioptuladesholz.

5. Collettepi Lignum.

Colleteppi, wird auch Tygerholz genennet, und ist ein sehr festes und schönes Holz.

6. Caetus Peruvianus Linnaei.

Eine Art von der starken, in Aeste sich theilende, hochwachsende Cereus Ind., oder so genannte Indianische Feigen; kommt an Structur der Pareira praua *bey.*

7. Lignum Bimàs.

Oder gelb Holz, ein sehr vestes Holz, fast den sogenannte Viset, ist aber etwas lichter.

8. Ebenum ſtriis nigr. et fuſco flaueſcentibus alternative notatum.

Geplaſtes Ebenholz.



TAB. XXXVIII.

No. 1. Laurus Indica Linnaei.

Glänzet wie ein seidner Zeuch, und ist von sehr schwachen Stücken zusammen gesezt.

2. Malva ſcabroſa Linnaei.

Eine rauhe Pappel, ebenfalls von kleinen Stucken zusammen gesezt.

3. Spartium Scoparium Linnaei.

Haasen-Gebege, Rehbeyde.

4. Rosen- *oder* Homarieholz.

Quer durchschnitten aus Westindien.

5. Viburnum Latana Linnaei.

Patscherpen, Pabst- oder Wiedelbaum.

6. Aſclepias fruticoſa Linnaei.

Seidenbaum.

7. Phyllis nobla Linnaei.

Ist von schwachen Stücken zusammen gesezt.



TAB. XXXIX.

No. 1. Artemisia latifolia vulgaris.
Wilder Beyfuss.

2. Phlomis iconorus Linnaei.
Löwenschwanz.

3. Lavathera siue Malua arborea Linnaei.
Baumartige Pappel.

4. Fraxinus Carolina Fr. latiori.
Die Carolinische Esche mit der breiten Frucht.

5. Spirea Africana salicis folio, flore rubro spiraea salici folio Linnaei.
Nasenbornstrauch.

6. Rhus africanus trifoliatus, foliis non serratis angustis et acutis.

7. Solanum Dulcamara Linnaei.
Bittersüss, ist nicht mit Je länger je lieber zu vermischen.



TAB. XXXX.

No. 1. Rosa lutea major, s. multiplex.
Die volle gelbe Rose.

2. Vitis laciniatis foliis.
Petersilien-Weinstock.

3. Carpinus Virginiana fr. lupino.
Die Virginianische Hopfen-Hagbuche.

4. Lonicera Caprifolium Linnaei.
Je länger je lieber, mit rand durchwachsnen Blättern.

5. Anagyris foetidas Laburnum.
Stink- oder Bohnenbaum.

6. Acer montanum tenuissimis et acutis foliis.
Aus Japan.

7. Fagi sepiariae cortex.
Rothbuchne Rinde.

8. Guytis Lignum.
Aus Brasilien, ist ein ziemlich festes Holz, und gleichet unsrer Rothbuche.



TAB.

TAB. XXXXI.

No. 1. Cupreſſus ramos extra ſe ſpargens Americana.
Americaniſcher Cypreſſenbaum.

2. Anagyris transverſim ſecata.
Stink- oder Bohnenbaum quer durchſchnitten.

3. Canabis, Canabinus caulis.
Hanfſtengel.

4. Ilex tuberifera cum Cortice Suber dicta.
Oder africaniſcher Eichbaum mit ſeiner natürlichen erſten Rinde, auf welcher ſich erſt der Gork anſezet. Quercus Suber Linnaei.

5. Groſſularia ſiue uva criſpa alba maxima rotunda.
Groſſer weiſſer Stachelbeerſtrauch.

6. Catſian, Caſian, Cajons lignum.
Von den Holländern Caſuven *oder* Kaettshu *genannt. Ein fruchtbarer oſtindianiſcher Baum.*

7. Fagi ſepiariae fungus.
Rothbuchen Schwamm.



TAB. XXXXII.

No. 1. Cyclamini oblongae rubrae truncus. Helianthus tuberoſus Linnaei.
Rother Erdbirnſtrunk.

2. Cajaputti lignum Japan.
Sehr heftig von Geruch.

3. Lonicera Periclimenum Linnaei.
Mit länglichrunden und durchwachſenen Blättern und einzeln Blüthen.

4. Lignum Japanenſe.
Japaniſches Holz.

5. Lignum Japanenſe verum.
Japaniſches Rothholz.

6. Granadilla nigra.
Schwarz Granadillholz.

7. Granadilla verſicolor.
Bund Granadillholz.

8. Granadilla verſ. pericardium.
Bund Granadillholz-Splint.



TAB. XXXXIII.

No. 1. Salix Americana.
Americanifche Weide.

2. Lacca.
Lacca.

3. Salix Americana virid.
Americanifche grüne Weide.

4. Robur crifpum.
Hageiche Flafer.

5. Robur pulcherrima crifpa.
Feine Hageiche Flafer.

6. Ahltbaum fiue Cerafus racemofa.
Ahltkirfchenbaum.

7. Lignum indicum Antillarum.
Holz aus den Antilleninfeln.

8. Lignum Tinus.
Wilder Lorbeerbaum.



TAB. XXXXIV.

No. 1. Kalckbeerbaum.
Kalckbeerbaum.

2. Fraxinus Brunfvic undulata.
Braunfchweigifche Efchbaum Flafer.

3. Lignum Pahrs.
Pahrsholz.


4. Fraxinus Weftphalica crifpa.
Weftphälifcher Efchbaum-Flafer.

5. Fungus fuevica.
Schwäbifcher Schwamm.

6. Viburnum.
Weifs Schlingbaum.

7. Ribes nigra.
Schwarze wilde Johannesbeerftrauch.

8. Kazenköpfe fpec. piri.
Kazenköpfe.



TAB.

TAB. XLV.

No. 1. Lonicera Xylosteum, pedunculis bifloris baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. Linn.
Ahl, Ohltbaum, Sellenholz, Zweckholz, Röhrholz.

2. Cytisus nigricans racemis simplicibus erectis foliosis ovato oblongis. Linn.
Schwarzer Geiſklee, dessen Vaterland Böhmen und Oesterreich ist.

3. Helianthus annuus, Linn. Corona solis minor, semine alto.
Die kleine Sonnenblume mit weißem Saamen.

4. Caoba, *von einer sehr schönen Farbe*, von Brasilien.
Tobacksrollenholz.

5. Morus rubra, foliis cordatis subtus villosis, amentis cylindricis. Linn.
Rother Virginischer Maulbeerbaum.

6. Salix babylonica; foliis serratis glabris lineari-lanceolatis, ramis pendulis. Linn.
Die babylonische Weide. Sie unterscheidet sich von den übrigen Weiden an denen langen, dünnen, schlanken, herunterhangenden, mit vielen schmalen spizigen glatten Blättern besezten Zweigen. Ihr Vaterland ist der Orient, und macht einen Stamm, der in wenig Jahren ziemlich stark wird.

7. Leucojum aestivum; flore ex albo ferrugineo pleno.
Levcoy mit aus dem weißen ins dunkelbraunrothe fallenden Blüthen.

8. Sambucus fructu in umbella viridi C. Bauh.
Weißer Hollunder, oder Hollunder mit grünen Beeren.

TAB. XLVI.

No. 1. Datura Stramonium. Linn.

2. Plenen.
Aus Nordamerica.

3. Laurus indica foliis venosis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis, cicatricibus racemosis.
Wilder Canelbaum, wird vom Ritter Linné *als ein Virginischer Baum angegeben, ursprünglich aber wächst er auf den Canarischen Inseln und Madera.*

4. Ostindisch Rosenholz.

5. Karare.

6. Hibiscus malva viscus. Linn.

7. Quercus sub terra inventa.
Eichenholz unter der Erde gefunden.

8. Arbutus unedo; caule arboreo, foliis glabris serratis, baccis polyspermis. Linn.
Der Erdbeerbaum, einer der schönsten immer grünen Bäume, der im Winter schöne, dem Mayblumen etwas ähnliche, weiße Blumen in großen Trauben trägt, aus welchen runde scharlachfarbe, den Erdbeeren ähnliche Früchte kommen. Das Holz von diesem Baum ist schon Tab. XXIV. n. 8. angegeben, da es aber mit dem gegenwärtigen, welches an einem noch in Churfürstlich Sächsischen Gewächshäusern zu Dreßden stehenden Baume genommen, gar nicht überein kommt, hat man solches zu erinnern für nöthig gefunden.



TAB. XLVII.

No. 1. Collettepi Ligni aliud Frustulum.
Collettepi-Holz, ein anders Stückgen.

2. Sees Ipen.
Ipen-Holz aus Zeeland.

3. Iuglans Americana.
Americanischer Nußbaum.

4. Amboinae Rad. lignum ex Insulis Moluccis.
Amboinisches Wurzelholz aus den Moluckischen Insuln auserlesen schön.

5. Ipen Rad. Lignum.
Ipen Wurzel-Holz sehr schön aus Zeeland.

6. Lign. Wane.
Waneholz.

7. Malus Aurantiae.
Indianisch Pomeranzenbaum-Holz.

8. Lign. Amboinum.
Amboinisches Holz.



TAB. XLVIII.

No. 1. Populus balsamifera, foliis ovatis serratis, subtus albidis, stipulis resinosis. Linn. Populus Tacamahaca. Mill.
Die Balsam-Pappel. Ein schöner 20. Schuh hoch wachsender Baum. Die Knospen enthalten ein starkriechendes Harz.

2. Melia Azedarach Linn.

3. Nerium Oleander Linn. Floribus duplicatis rubris.
Oleander mit roth gefüllten Blüthen.

4. Mahoni Radicis lignum.
Mahoni Wurzel-Holz.

5. Colubrinum lignum album.
So genanntes weißes Schlangenholz. Ist von einer ganz besondern Structur, und man hat welches, das noch weißer ausfällt. Es scheint eine Aehnlichkeit mit der Rothbuche zu haben, und das Vaterland davon soll Frankreich seyn.

6. Cassine maurocenia, foliis subovatis integerrimis Linn.
Ist ein Staudengewächs aus Æthiopien, und gehört ins Gewächshaus.

7. Populus tremula; foliis subrotundis dendato-angulatis utrinque glabris. Linn.
Silber-Espe, Zitterpappel, Zitteresche.

8. Ficus bengalensis Linn.



INDEX

Errata.

Pag. 34. Tab. XXXX. lin. 10. lege foetida. Laburium.
Pag. 36. Tab. XXXXIII. lin. 10. lege pulcherrimum crispum. & lin. penult. lege Lignum Tini.

INDEX ALPHABETICVS
Lignorum, in hoc quarto miſſu contentorum.

VERZEICHNIS
der in diesem vierten Hefte befindlichen Hölzer.

A.

Ahlbaum. Tab. XLV. No. 1.
Ahltkirschbaum Tab. XLIII. No. 6.
Amaranthen - Holz. Tab XXXVII. No. 1. 3.
Amboinisch-Wurzelholz. Tab. XLVII. No. 4. 8.

B.

Balsam, Pappel. Tab. XLVIII. No. 1.
Beyfuss, wilder. Tab. XXXIX. No. 1.
Bimas - Holz. Tab. XXXVII. No. 7.
Bittersüss. Tab XXXIX. No. 7.
Brasilien oder Tobaeks Rollen - Holz. Tab. XLV. No. 4

C.

Cajaput - Holz. Tab. XLII. No. 2.
Canelbaum, wilder. Tab. XLVI. No 3.
Caoba, von einer schönen Farbe. T. XLV. N. 4.
Carioptulader - Holz. Tab. XXXVII. No. 4.
Cassine, ein Stauden Gewächse aus Æthiopien. Tab. XL, III. No. 6.
Casuven ein fruchtbarer ostindianischer Baum. Tab XLI. No. 6.
Colletepi - Holz. Tab. XXXVII. No. 5. und Tab. XLVII. No. 1.
Cypressenbaum-Holz aus America. T. XLI. No. 1.

E.

Ebenholz, geplaetes. Tab. XXXVII. No. 8.
Eichbaum, Africanischer. Tab. XLI. No. 4.
Eichen - Holz, unter der Erde gefunden. Tab. XLVI. No. 7.
Erdbirnstrunk rother Tab XLII. No. 1.
Eschbaum hoher. Braunschweigischer. Tab. XLIV. No. 2 und Westphälischer. No 4.
Esche, die Carolinische. Tab. XXXIX. No. 4.
Espe, die Silberespe. Tab. XLVIII. No 7.

F.

Feigen, Indianische Tab. XXXVII. No. 6.

G.

Geisklee, Schwarzer. Tab. XLV. No. 2.
Granadill - Holz. Tab. XLII. No. 6. 7. 8.

H

Hageiche Flaser. Tab XLIII. No. 4. 5.
Hanfstengel. Tab. XLI No. 3.
Hollunder, weisser. Tab. XLV. No. 8.
Holz aus den Antillen-Inseln. Tab. XLIII. No. 7.
Hopfen - Hagbuche, Virgin. Tab. XL. No. 3.

I.

Japanisches - Holz. Tab. XLII. No. 4. 5.
Je länger, je lieber, mit rund durchwachsnen Blättern. Tab. XL. No. 4.

Johannisbeer - Strauch, schwarzer wilder. Tab. XLIV. No. 7.
Ipenholz. Tab. XLVII. No. 5.

K.

Kalckbeerbaum. Tab. XLIV. No. 1.
Karareholz. Tab. XLVI. No. 5.
Kazenköpfe. Tab. XLIV. No. 8.

L.

Lacca - Holz. Tab. XLIII. No. 1.
Leveoyen - Holz. Tab. XLV. No. 7.
Lorbeer, wilder. Tab. XLIII. No. 8.
Löwenschwanz. Tab. XXXIX. No. 2.

M.

Mahoni - Wurzelholz. Tab. XLVIII. No 4.
Maulbeerbaum, rother Virgin. Tab. XLV. N. 5.

N.

Nasenhorn - Strauch. Tab. XXXIX. No. 5.
Nussbaum, Americanischer. Tab. XLVII. No. 3.

O.

Oleander mit roth gefüllten Blüthen. Tab. XLVIII. No. 3.

P.

Pahrsholz. Tab. XLIV. No. 3.
Pappelbaumartige. Tab. XXXIX. No. 3. Tab. XXXVIII. No. 2.
Patseherpen, Pabst oder Wiedelbaum. Tab. XXXVIII. No 5.
Petersilien Weinstock, Indianischer. T. XL. N. 2.
Plenen, aus America. Tab. XLVI. No. 2.

R.

Rosen oder Homanieholz. Tab. XXXVIII. No. 4.
Rose die volle gelbe. Tab. XL. No. 1.
Rosenholz Ostindisches. Tab. XLVI. No. 4.
Rothbuchne Rinde. Tab. XL. No. 7.
Rothbüchner Schwam. Tab. XL. No. 8.
Rothe Erdbirn Staude. Tab. XLII. No. 1.
Rothholz - Japanisches Tab. XLII. No. 5.

S.

Schlangenholz, Weises Tab. XLVIII. No. 5.
Schlingbaum, weiser. Tab. XLIV. No. 6.
Schwäbischer - Schwam. Tab. XLIV. No. 5.
Seidenbaum. Tab. XXXVIII. No. 6.
Sonnenblume die kleine. Tab. XLV. N. 3.
Stachelbeer-Strauch, groser weiser. T. XLI. N. 5.
Stinck, oder Bohnenbaum. Tab. XL. No. 5. Tab. XLI. No. 2.

W.

Wane - Holz. Tab. XLVII. No. 6.
Weide, Americanische. Tab. XXXIII. No. 1. 3.
Weide, die Babylonische. Tab. XLV. No. 6.

1.


2.


3.


4.


5.


6.



7.


8



N° 1
2
3 Tab. XXXVIII
4
5
6
7
38.





No. 1




2



3.



4



5



6



7



Tab. XXXX.

1.



2.



3.



4



5.



6.



7.



8.



40.

J.S.L.f.

3 Tab XXXXI.

№ 1



2





4



5



6



7.



41

No. 1



2



3. Tab XLII



4



5



6



7



8



42.







Tab XLIII

N°1



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.




43

Tab XLIV.


№ 1



2




3.



4



5



6




7.




8



44.


No. 1
2.
3. Tab XLV.
4
5
6.
7
8
45


Tab XXXXVI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
40.













Tab. XXXXVII.

1.



2.



3.



4.



5.



6



7.



8.




47.










Tab. XLVII
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
48.



